



MANUALE DI INSTALLAZIONE

FRANGISOLE MANUALE PER PERGOLA




GLG DISTRIBUZIONE SRL Via Europa 22, 47035, Gambettola (FC) Tel. 0547.301177 mail:
info@glgdistribuzione.it - sito: www.glgdistribuzione.it

AVVERTENZE

Prima di installare il frangisole assicurarsi che la pergola sia montata alla perfezione.

Le misure devono coincidere perfettamente fra la parte alta e la parte bassa della pergola. I 4 pali devono essere perfettamente a piombo. Non montare se la pergola è installata in pendenza o su superfici non regolari e piane. La mancata osservazione di quanto specificato sopra può comportare un funzionamento non corretto del frangisole o una scorrevolezza non perfetta. L'azienda non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato funzionamento.

1 - COMPONENTI




Togliere la Cover della guida e separare la guida dalla striscia di gomma.

N.B. In caso di frangisole da 5 o 6 metri saranno compresi anche: Palo supplementare, cover del palo, staffa per il fissaggio sulla trave, Kit viti

2.1 - FISSAGGIO

Eeguire questa operazione solo in caso di frangisole da 5 o 6 metri. Se non presenti passare al punto 2.3.




DISTANZE PER IL FRANGISOLE DA 5 METRI

DISTANZE PER IL FRANGISOLE DA 5 METRI


Preforare il trave nelle misure indicate

2.2 - FISSAGGIO


1. Inserire la cover del palo




Prima



palo intermedio




2. Fissare la staffa alla trave e poi installare il palo



Dopo


2.3- FISSAGGIO



Fissare le piastre di supporto del cassonetto nei pali della pergola.


Con la struttura appoggiata a terra, unire le guide laterali al cassonetto. Con l'aiuto di altre persone sollevare tutta la struttura e posizionarla fra i due pali della pergola dove sono stati fissati i supporti. Sinceratevi che il cassonetto sia all'interno dei supporti. Fissare con almeno 3 viti autofilettandi (non in dotazione) le guide laterali al palo. Se

3 - MONTAGGIO GUIDE



Inserire le strisce di plastica nella guida laterale inserendo il tessuto del frangisole

4 - MONTAGGIO COVER GUIDE



Installare le cover delle guide come da disegno. L'installazione è completata.

In caso di frangisole da 5 o 6 metri ripetere i punti 2.3, 3 e 4 per entrambi i frangisole.